

品質証明書


三ツ星ベルト株式会社
建設資材事業部

品 名 : マスター200 ステージルーフ用
部 位 : 羽根

項 目		規 格 値
外観検査		有害なキズ・変形がないこと バリ・0.3mm以下
寸法	A	200 ± 1.5
	B	32 ± 0.3
	C	φ5.6 ± 0.1
	D	60 ± 1.5

[単位:mm]

参考図



2022年 2月 1日


品質証明書

三ツ星ベルト株式会社
建設資材事業部

品 名 : マスター200 ステージルーフ用
部 位 : 支え付S足 H-type

項 目		規 格 値
外観検査		有害な変形、キズ、バリなきこと ピース穴及び刻印に欠損無きこと 材質、板厚、材巾が指示通りであること
寸法	A	52 ± 1.5
	B	7.8 ± 1.0
	C	80° ± 3°
	D	治具が無理なくピース穴を通ること

[単位(A,B):mm]



2022年 2月 1日

品質証明書

三ツ星ベルト株式会社
建設資材事業部

品 名 : マスター200 ステージルーフ用
部 位 : 足

項 目		規 格 値
外観検査		有害なキズ・変形のなきこと バリ0.3 mm以下
寸法	A	$\phi 5.4 \pm 0.3$
	B	35 ± 0.8
	C	15 ± 0.5
	D	30 ± 0.8
	E	15 ± 0.5
	F	10 ± 0.5
	G	25 ± 0.5
	H	118 ± 1.2

[単位:mm]

